

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 18-i ülésére**

Tárgy: Intézkedési terv a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében feltárt nem megfelelő minőségű ivóvíz helyreállítására

Az előterjesztést készítette:

Rostásné Rapcsák Renáta
Jegyzői Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Önkormányzati Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 18-i ülésére

Tárgy: Intézkedési terv a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében feltárt nem megfelelő minőségű ivóvíz helyreállítására
Ikt. szám: LMKOH/9217-22/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya BK/NEF/1921-16/2022. iktatószámú határozatával Lajosmizse Város Önkormányzatát „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 3. § (2) a) és b), valamint a 4. § (1) a) pontjában meghatározottak megsértése (közigazgatási szabályszegések) miatt figyelmeztetésben részesítette, továbbá számára a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében lévő fogyasztók egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében kötelezettségeket írt elő. (előterjesztés 1. melléklete)

Fenti döntést az indokolta, hogy az Egészség ház idős klubja mosogatóból származó mintában az ólom koncentráció (ólom:30,5 µg/l) kifolyatás nélkül meghaladta az előírt határértéket, a szolgáltatott víz az adott mintavételi helyen nem ivóvíz minőségű. További vizsgálatok alapján más nehézfémek értékei is magas értéket mutattak. (alumínium, vas, mangán) A Népegészségügyi Főosztály soron kívüli hatósági vízvizsgálatot rendelt el, amelynek eredményeként megállapítható volt, hogy a határérték túllépésének oka nem a Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott víz minőségére vezethető vissza, hanem az intézménynél, a belső hálózatból eredő lokális szennyeződés vagy a vízmintavételi csap anyagából történő kioldódás valószínűsíthető. A belső hálózat hibáját további vizsgálati eredmények is alátámasztják. (Részletesen a Népegészségügyi Főosztály határozatának indokolásában megtalálható.)

Intézményvezető asszony számos azonnali intézkedést eszközölt (lakosság, szolgáltatást biztosítók és igénybe vevők tájékoztatása, újabb laborvizsgálat megrendelése, a belső ivóvízhálózat műszaki felülvizsgálatának megrendelése), amelyről a határozatban foglaltaknak megfelelően a Népegészségügyi Osztályt 2022. július 28-án soron kívül tájékoztattam a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Elnöki jogkörömben eljárva, figyelemmel arra, hogy az EGYSZI vonatkozásában a fenntartói jogokat a Társulás gyakorolja.

2022. augusztus 3-án Intézményvezető asszony a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részére megküldte a 2022. július 29-én az intézmény területéről 11 ponton vett vizsgálatok eredményét. Az elvégzett vízvizsgálati eredmények alapján 2 mintavételi pont kivételével az ólom tartalom meghaladta az előírt megengedett határértéket. (20-525 µg/l)

Tekintettel arra, hogy az intézmény több pontjáról származó vízminta ólom vizsgálatának eredménye meghaladta a jogszabályban előírt határértéket, a Népegészségügyi Főosztály a fentebb említett alaphatározat 3. és 5. pontjának módosítása mellett döntött a figyelmeztetési szankció változatlanul hagyásával. Ez a határozat az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel Intézményvezető asszony az intézményben dolgozók, valamint az intézménybe látogatók részére újabb intézkedéseket adott ki az ivóvíz használatára vonatkozóan. A probléma forrásának meghatározásához 2022. augusztus 3-án Intézményvezető asszony újabb vizsgálatokat kért a BÁCSVÍZ Zrt laborjától 20 mintavételi helyet megjelölve, valamint vizsgálatot kért a BÁCSVÍZ Zrt Ceglédi Üzemmnökség vezetőjétől is az egyik háziorvosi rendelőhöz biztosított külön vízvezetékrendszer vonatkozásában, továbbá szakmai álláspontot kért Ács Ferenc sugárvédelmi szakértőtől a fogászati röntgen helyiséggel kapcsolatban és szakmai felmérést kért a Danesa és Társa Bt. - től is az Egészségház egész területén a belső ivóvízhálózat műszaki felülvizsgálatára vonatkozóan.

A Népegészségügyi Főosztály az *előterjesztés 1. melléklete* szerinti levélben leírtak megszüntetésére legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig intézkedési terv elkészítését és megküldését kérte.

Az intézménynél a vizsgálatok és felmérések az előkészítés időpontjában még folyamatban vannak, ezért az intézkedési terv (előterjesztés 3. melléklete), - melyet a tulajdonos önkormányzatnak is jóvá kell hagyni, ugyanis abban a tulajdonos önkormányzatot terhelő költségvetési kötelezettségvállalásra is szükség van – kiosztós anyagként kerül megküldésre a Képviselő-testület részére a vizsgálatok, felmérések beérkezését követően.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

.../2022. (...) ÖH

Intézkedési terv a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében feltárt nem megfelelő minőségű ivóvíz helyreállítására

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (Intézmény) ingatlanának tulajdonosa a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghatározottakra figyelemmel az Intézmény egészséges ivóvízének biztosítása érdekében az előterjesztés 3. melléklete szerinti intézkedési tervet fogadja el.

Felelős: Képviselő-testület, illetve intézményvezető

Határidő: 2022. augusztus 18., illetve 2022. augusztus 31. és 2022. december 31.

Lajosmizse, 2022. augusztus 10.

Basky András s.k.
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

9217-5/2022

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20 22. év 07. hó 25. nap	
LMKOH/ 9217-5/2022 száma	Előadó: Dózsai
Előszám:	Adó mell



Digitálisan
aláírta: Bács-
Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Dátum:
2022.07.25
10:41:09 +02:00

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Ikt. szám: BK/NEF/1921-16/2022.

Ügyintéző: Pócsainé Major Edit

Telefon: +36 76 896-309

HATÁROZAT

A Lajosmizse Város Önkormányzatát-t (székhelye: Lajosmizse Városháza tér 1.; adószám: 16639399-2-03), mint a Lajosmizse Egészségügyi, Gyermekegészségügyi és Szociális Intézmény (Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104-106.) fenntartóját „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 3. § (2) a) és b), valamint a 4. § (1) a) pontjában meghatározottak megsértése (közigazgatási szabályszegések) miatt **figyelmeztetésben részesítem**, továbbá számára fogyasztók egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében az alább részletezett **kötelezettségeket írom elő**:

1. Az egészségügyi intézmény egész területén a **belső ivóvízhálózatának műszaki felülvizsgálatát végezte el**, továbbá a fogyasztók részére szolgáltatandó egészséges ivóvízzel történő ellátás és az ólomforrás azonosításának érdekében a szükséges intézkedéseket és beavatkozásokat tegye meg.
2. Az intézményre vonatkozóan dolgozzon ki intézkedési tervet a rövid távú intézkedések megvalósításáról, illetve a hosszú távon megoldást jelentő, megfelelő vízminőséget biztosító műszaki vagy egyéb megoldásról.
3. Az idősek klubját érintő fogyasztói kör részére folyamatosan biztosítsa egyéb alternatív módon az egészséges ivóvízzel történő ellátást. Az idősek klubja vízvételi pontjain a vizet ivóvízként, tea, kávé készítésére tilos felhasználni, erre vonatkozó tiltó táblát (Nem ivóvíz) ki kell helyezni. Mosogatóra, szociális vízigény kielégítésére a víz felhasználható.
4. Az épületen belüli vízhálózatból kioldódó ólom koncentrációra tekintettel a helyben szokásos és leghatékonyabb módon **tájékoztassa** az egészségügyi intézmény **fogyasztói körét a vízfogyasztás korlátozásáról** és a jogszabályi előírásnak megfelelő ivóvíz minőségű víz biztosítási módjáról.
5. Az idősek klubja esetében az egészséges ivóvíz szolgáltatásának érdekében elvégzett **ivóvíz-minőség-javító beavatkozások megfelelőségét az ólom vízminőségi paraméterre vonatkozó, akkreditált laboratórium által elvégzett, különböző időpontban vett, három egymást követő vízvizsgálati eredménnyel alátámasztottan szükséges igazolni. Az egyéb alternatív módon szükséges vízellátást mind ez ideig fenn kell tartani.**
6. A megtett intézkedéseket követően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részére Hivatali Kapun (Rövid név: BKMKNHSZ; KRID azonosító: 312011757) keresztül nyújtson tájékoztatást.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 32.
☎ 76/896-300 nepegeszseguy@bacs.gov.hu
HK: BKMKNHSZ; KRIDKÓD: 312011757

Végrehajtás határideje:

- **1. 3. és 4. pontra** vonatkozóan: a határozat kézhezvételét követően **azonnal**.
- **2. pontra** vonatkozóan: a határozat kézhezvételét követően, de legkésőbb **2022. aug.31-ig**.
- **5. pontra** vonatkozóan: a határozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.
- **6. pontra** vonatkozóan: határozat kézhezvételét követően folyamatosan

Tájékoztatom: a kötelezettségek nem teljesítése esetén a törvényi előírások alapján Osztályunk újabb kötelezést tartalmazó döntésével 5 millió forintig terjedő **egészségügyi bírságot** szab ki.

A törvény előírása alapján azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve **eljárási bírsággal** sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege főszabály szerint jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

A törvényi rendelkezések értelmében, ha a kötelezett a hatóság véglegessé vált döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajthatóvá válik. A végrehajtást főszabály szerint az **állami adóhatóság** foganatosítja.

Döntésem a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) lehet benyújtani, de azt a **Szegedi Törvényszékhez** (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell címezni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

A határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint. A keresetet indító felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi.

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezései értelmében az ügyfélként eljáró **gazdálkodó szervezet**, az egyéni vállalkozó, az állam, az önkormányzat, a költségvetési szerv, az ügyész, a jegyző, a köztisztviselő, az egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője az ügyintézési cselekményeit – ahol ez értelmezhető – elektronikus úton köteles elvégezni, nyilatkozatait **elektronikus úton** köteles megtenni.

Az **E-Papír** szolgáltatás segítségével történhet a Hatóságunkkal való írásbeli kapcsolattartás, továbbá ennek keretében van mód a beadványok megküldésére is. A beadványok a <https://epapir.gov.hu> oldalra, ügyfélkapus azonosítást követően belépve küldhetők meg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az elektronikus kapcsolattartással és ügyintézéssel kapcsolatos nyilatkozatok, valamint a hivatalos elérhetőségek a <https://rendelkezes.gov.hu> weboldalon található **Rendelkezési Nyilvántartásban** rögzíthetők.

INDOKOLÁS

A Bácsvíz Zrt mint a Lajosmizse Városi Vízmű üzemeltetője „*az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről*” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5.§ (1) bekezdése alapján önkontroll vízvizsgálattal, az illetékes népegészségügyi szerv által évente határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizte **Lajosmizse** hálózati vízminőségét.

A 01718/2022. laboratóriumi jegyzőkönyv eredménye alapján megállapításra került, hogy a **Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104-106. Egészségház idősek klubja mosogatóból** származó mintában az ólom koncentráció (ólom:30,5 µg/l) kifolyatás nélkül meghaladta az előírt határértéket, **a szolgáltatott víz az adott mintavételi helyen nem ivóvíz minőségű.**

Az eredmények ismeretében főosztályunk soron kívüli hatósági vízvizsgálatot rendelt el, továbbá felvette a kapcsolatot az üzemeltető Bácsvíz Zrt-vel, annak megállapítása/kivizsgálása érdekében, hogy az adott szakaszon milyen vezetékek kerültek beépítésre, a vízáradási pontig. A mintavételezést indokolta továbbá, hogy az egészségügyi intézmény fogyasztói körének egy része a kiemelt kockázati csoportba tartozik (gyermekek, krónikus betegek) és az ólomcsövekből kioldódó ólom egészség hatásaira kiemelten érzékenyek.

A rendelkezésemre álló adatok/laboratóriumi eredmények alapján megállapítható, hogy a határérték túllépés oka nem a Bácsvíz Zrt által szolgáltatott víz minőségére vezethető vissza, hanem az intézménynél, a belső hálózathoz eredő lokális szennyeződés, vagy a vízmintavételi csap anyagából történő kioldódás valószínűsíthető. A belső hálózat hibáját az alábbi eredmények támasztják alá:

A **2022.07.05-én vett hatósági vízvizsgálat** eredménye alapján az alábbi eredmények születtek:

- az Egészségház idősek klubja konyha mosogatóból vett vízmintában az ólom koncentráció kifolyatás nélkül 4 µg/l, kifolyatást követően 3 µg/l volt.
- az épületen belül, másik mintavételi pontról (orvosi rendelő kézmosó) származó mintában az ólom koncentráció kifolyatás nélkül 1 µg/l, kifolyatást követően kisebb mint 1µg/l értéket mutatott.
- kontroll mintaként a Lajosmizse Dózsa Gy. u. 181. szám alatti közkifolyóról származó mintában az ólom tartalom kisebb mint 1 µg/l volt.
- Az előző évek (2016-tól 2021) vizsgálati eredménye alapján, Lajosmizse vízhálózatán összesen 10 esetben került sor ólom koncentráció meghatározására, határérték túllépés nem fordult elő. 5 alkalommal az ólom a mérés határ alatt volt csak kimutatható, az Orvosi rendelőben (Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104.), a 2018.04.03-án vett vízminta ólom koncentrációja 2,9 µg/l volt.

Az **üzemeltető által 2022. 07.06-án ismételt vízvizsgálatot végzett**, melynek eredményét 2022.07.14-én küldték meg hatóságunknak. A vizsgálati eredmények alapján:

- Egészségház idősek klubja konyha mosogatóból vett vízmintában, az ólom koncentráció kifolyatás nélkül 4,26 µg/l volt, 10 perces kifolyatást követően pedig az ólom tartalom extrém magas értéket (478 µg/l) mutatott. Továbbá határérték feletti koncentrációban került kimutatásra az alumínium (1110 µg/l) és a vas-, (11870 µg/l) mangán tartalom (1710 µg/l) is.
- Az **üzemeltető, Bácsvíz Zrt, 2022.07.13-án ismételt vízmintavételezést végzett**, mely alapján:
 - Egészségház idősek klubja konyha mosogatóból, valamint az idősek klubja mosdóból vett vízmintákban az ólom koncentráció kifolyatás nélkül és kifolyatást követően is határérték alatt került kimutatásra. A réz, vas, mangán, alumínium tartalom szintén az előírt határérték alatt volt.

A vizsgálati eredmények ismeretében az Egészségház intézményvezetője soron kívüli intézkedéseket kezdeményezett (ivóvízként palackos vizet biztosítottak az intézményben, vízvezeték rendszer műszaki felülvizsgálatának az elrendelése, Önkormányzat tájékoztatása), erről főosztályunkat 2022.07.14-én érkezett levelében tájékoztatta.

A belső hálózaton mért, eltérő hatósági-, és önkontroll vizsgálatok alapján, illetve a rendkívüli magas értékek ismeretében, **2022.07.15-én összehangolt, egy időben végzett hatósági-, és önkontroll vízvizsgálatra került sor, melyet kiegészített egy hatósági közegészségügyi ellenőrzés.**

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy

- az idősek klubjában napközben tartózkodnak az idősek, a konyhán főzés nincs, csak melegítik az ételt. A vizet mosogatásra, tea, kávé készítéséhez használják.
- a helyszínen kapott tájékoztatás szerint az épületet 1989. decemberében adták át. Az eltelt időszak alatt többször volt az épületen belül átalakítás, felújítás, melynek során az ivóvízvezeték is részben cserélésre került.
- az Egészségházban az alábbi szolgáltatások működnek: felnőtt háziorvosi-, és gyermek rendelés, fogászat, védőnői szolgálat, háziorvosi ügyelet, különböző szakrendelések.
- a kapott tájékoztatás szerint a bejövő víz az épület emeleti részébe megy fel, innen vannak a leágazások az egyes helyiségekhez, a vezeték az emeletről lejöve látja el a földszintet, melynek a legutolsó pontja az idősek klubja (belső vezeték vége).
- a vízóra aknában a bejövő víz két irányban ágazik, a vastagabb vezeték a tűzvíz, mely az épület különböző pontjaiba megy be, valamint a kisebb átmérőjű (5 cm) ivóvízvezeték. A tűzvíz vezetékre a múlt évben került beépítésre a visszacsapó szelep.
- a meleg víz ellátást 3 db. kazán biztosítja, melyek cseréje az előző években történt meg.

Hatósági, valamint önkontroll vízminta vételezés az idősek klubjából, az ügyeleti szobából és az üzemeltető által kiépített, a vízóra akna ideiglenes mintavételi csapjából történt az alábbi paraméterekre:

- kifolyatás nélkül vett ólom,
- 2-3 perces kifolyatást követő ólom,
- 10 perces kifolyatást követő ólom,
- továbbá a hatóság vas, mangán és alumínium vizsgálatot is végzett, valamint további vízmintavételezést végzett a legközelebbi közikifolyónál (Dózsa Gy. u. 104.).

A 2022. 07.15-én vett vízvizsgálati eredmények a következők:

Hatósági vízvizsgálat eredményei: Az idősek klubja kivételével valamennyi mintavételi ponton, valamennyi paraméter megfelelő értéket mutatott. Az idősek klubjából származó vízben az ólom koncentráció kifolyatás nélkül 330 μ g/l volt, 2-3 perces kifolyatást követően 273 μ g/l, 10 perces kifolyatást követően 567 μ g/l. A vas és mangán tartalom szintén határérték felett került kimutatásra (Fe: 903 μ g/l, Mn:104 μ g/l).

Önkontroll vízvizsgálati eredményei: Az idősek klubja kivételével valamennyi mintavételi ponton, az ólom koncentráció megfelelő értéket mutatott. Az idősek klubjából származó vízben az ólom koncentráció kifolyatás nélkül 359 μ g/l volt, 2-3 perces kifolyatást követően 240 μ g/l, 10 perces kifolyatást követően 401 μ g/l.

A Korm. rendelt 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségének, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet és megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek.

A Korm. rendelet 4. § (1) A víz minőségének az alábbi pontokon kell megfelelnie a 3. §-ban foglalt előírásoknak:

a) elosztó hálózatból származó víz esetében a létesítményen belül azon - a külön jogszabály szerinti - vízkivételi helyen, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet;

Az ivóvízvételi hely fogalmát a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § 19. pontja határozza meg, miszerint az ivóvízvételi hely az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges. A Vhr. 57. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a víziközmű-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig áll fenn, mely a Vhr. 1. § 37. a) aa) alpontja szerint az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja.

A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzítettek értelmében a nyilvános ivóvízvételi lehetőséget biztosító intézmények esetében **az intézmény fenntartójának kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról annak érdekében, hogy a 3. §-ban meghatározott követelmények az ivóvízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.**

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében rögzítettek értelmében az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 3. §-ban meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. A hatósági intézkedés többek között kiterjedhet a szennyezést előidéző műszaki eljárások megváltoztatására, a szennyező forrás eltávolítására, a szennyezés eltávolítására vízkezeléssel, illetve fertőtlenítéssel valamint az ivóvíz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítására is.

Tekintettel a határérték feletti ólom eredményre a fentiekben részletezettekre tekintettel a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Főosztály a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a fogyasztók egészségének védelme érdekében az Ügyfél részére a rendelkező rész szerinti kötelezettségeket írta elő.

A határozat rendelkező részében szereplő előírásokra vonatkozóan az ott megadott határidőket állapítottam meg.

„Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvényről szóló (továbbiakban: Ehi.) 10.§ (1) bekezdése értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört gyakorol.

Az Ehi. 11. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását. E szakasz (2) bekezdésének a) pontja értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg elrendeli a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtását.

Az egészségügyi bírság kiszabásáról, eljárási bírság melletti kiszabásának lehetőségéről,összegéről, az összegének meghatározásakor figyelembe veendő körülményekről, valamint többszörös jogsértés esetén történő ismételt kiszabásának lehetőségéről az Ehi. 13/A.§ (1) bekezdés a) pontja, (3)–(6) és (10) bekezdése rendelkezik.

Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy **az ivóvíz minőségére**, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.

Hatóságunk ezen döntését „A közigazgatási szabályszegések szankcióiról” szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 6. §-ában foglalt alábbi rendelkezéseire is figyelemmel hozta meg.

A 6. § (1) bekezdése szerint a figyelmeztetéssel a hatóság rosszállását fejezi ki az általa megállapított közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével felszólítja az ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés elkövetésétől.

E szakasz (2) bekezdése szerint figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását írja elő. A (3) bekezdés szerint továbbá figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

A megállapított tényállás alapján, a szabályszegés jellegére súlyára tekintettel a jogszabályi előírásoknak megfelelően mérlegelve, figyelmeztetést alkalmaztunk, azzal, hogy a kötelezettségek teljesítésére relatíve rövid határidőket állapítottunk meg.

A Ksztv. 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz.”
A közigazgatási bírságra vonatkozó általános szabályokat a Ksztv. 9-10. §-ai, az egészségügyi bírságra vonatkozó speciális szabályokat az Ehi. már idézett joghelye tartalmazza.

A határozat „Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL tv. (továbbiakban: *Ákr.*) 80.§ (1) bekezdésére való hivatkozással hoztam, a döntés tartalmi elemei az *Ákr.* 81.§-án alapulnak.

A határozatban foglaltak nem teljesítésére kilátásba helyezett eljárási bírságról az *Ákr.* 77. §-a rendelkezik.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az *Ákr.* 112. § (1) és 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére figyelemmel adtam tájékoztatást.

„Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 8. § (1) (4) bekezdése, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja 10. §-a, 14. § (4) bekezdése és a 24. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárási illetékét „Az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: *Itv.*) 45/A. §-a alapján állapítottam meg.

Döntésem a hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapján hoztam.

Hatáskörömet az Ehi. 4. § (1) bekezdésének d) pontja, valamint a 10.§ (1) bekezdése, a Korm. rendelet 2/A. §-a, illetékességemet „A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai ellátását, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében és a „A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

Kovács Ernő
kormány megbízott
névében és megbízásából

Dr. Balogh Melinda
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Kapják:

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Mell:2022/1591-2022/1602. Vízügyvizsgálati eredmény *Hivatali Kapu*
- 2.) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal *e-mail*
- 3.) irattár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
☎ 76/896-300 nepegeszseguqv@bacs.gov.hu
HK: BKMKNHSZ; KRIDKÓD: 312011757

Előterjesztés 2. melléklete

Az elektronikus iratról
készített hiteles másolat.



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Digitálisan aláírta:
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Dátum: 2022.08.03

LAJOSMIZSEI KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTI HIVATAL	
4.	
Érkezett: 20 év hó nap 2022 AUG 03	
LMKOH/ 9217-17/2022 száma	Előadó: Dostáskó
Alyam: mell

Ikt. szám: BK/NEF/1921-20/2022.

Ügyintéző: Pócsainé Major Edit

Tárgy: kötelező határozat módosítása

Telefon: +36 76 896-309

HATÁROZAT

A Lajosmizse Város Önkormányzat (székhelye: Lajosmizse Városháza tér 1.; adószám: 16639399-2-03), üzemeltetésében lévő Lajosmizse Egészségügyi, Gyermejjóléti és Szociális Intézményre (Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104-106.) vonatkozó, a fogyasztók egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében hozott BK/NEF/1921-16/2022. számú 2022. 07.25-én kelt határozatom (továbbiakban: alaphatározat) rendelkező részét, a figyelmeztetés szankció változatlanul hagyásával, a kötelezettség (teljesítése) vonatkozásában az alábbiak szerint

módosítom:

az alaphatározat 3. és 5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- Az egészségház egész területén folyamatosan biztosítani kell egyéb alternatív módon az egészséges ivóvízzel történő ellátást. Valamennyi vízvételi pontra „Nem ivóvíz” táblát ki kell helyezni. Mosogatóra, szociális vizigény kielégítésére a víz felhasználható.
- Az egészségügyi intézményben, az egészséges ivóvíz szolgáltatásának érdekében elvégzett ivóvíz minőség-javító beavatkozások megfelelőségét az ólom vízminőségi paraméterre vonatkozó, akkreditált laboratórium által elvégzett - az egészségügyi intézmény ivóvízellátó rendszerét lefedő - három mintavételi ponton, különböző időpontban vett, három egymást követő vízvizsgálati eredménnyel alátámasztottan szükséges igazolni. Az egyéb alternatív módon szükséges vízellátást mind ez ideig fenn kell tartani.

Végrehajtás határideje:

- 3. pontra vonatkozóan a határozat kézhezvételét követően azonnal.
- 5. pontra vonatkozóan a határozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.

BK/NEF/1921-16/2022. számú határozatnak, jelen határozatommal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

Döntésem a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell címezni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
☎ 76/896-300 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKNHSZ; KRIDKÓD: 312011757

A határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint. A keresetet indító felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi.

INDOKOLÁS

A Bácsvíz Zrt mint a Lajosmizse Városi Vízmű üzemeltetője „*az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről*” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5.§ (1) bekezdése alapján önkontroll vízvizsgálattal, az illetékes népegészségügyi szerv által évente határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizte **Lajosmizse** hálózati vízminőségét.

A 01718/2022. laboratóriumi jegyzőkönyv eredménye alapján megállapításra került, hogy a **Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104-106. Egészségház idősek klubja mosogatóból** származó mintában az ólom koncentráció (ólom:30,5 µg/l) kifolyatás nélkül meghaladta az előírt határértéket, **a szolgáltatott víz az adott mintavételi helyen nem ivóvíz minőségű.**

Az eredmények ismeretében főosztályunk soron kívüli hatósági vízvizsgálatot rendelt el, továbbá felvette a kapcsolatot az üzemeltető Bácsvíz Zrt-vel, annak megállapítása/kivizsgálása érdekében, hogy az adott szakaszon milyen vezetékek kerültek beépítésre, a vízáradási pontig. A mintavételezést indokolta továbbá, hogy az egészségügyi intézmény fogyasztói körének egy része a kiemelt kockázati csoportba tartozik (gyermekek, krónikus betegek) és az ólomcsövekből kioldódó ólom egészséghatásaira kiemelten érzékenyek.

A belső hálózaton mért, eltérő hatósági-, és önkontroll vizsgálatok alapján, illetve a rendkívüli magas értékek ismeretében, **2022.07.15-én összehangolt, egy időben végzett hatósági-, és önkontroll vízvizsgálatra került sor, melyet kiegészített egy hatósági közegészségügyi ellenőrzés.**

A hatósági vizsgálati eredmények alapján, az **idősek klubja kivételével valamennyi mintavételi ponton, valamennyi paraméter megfelelő értéket mutatott.** Az idősek klubjából származó vízben az ólom koncentráció kifolyatás nélkül 330µg/l volt, 2-3 perces kifolyatást követően 273 µg/l, 10 perces kifolyatást követően 567 µg/l. A vas és mangán tartalom szintén határérték felett került kimutatásra (Fe: 903µg/l, Mn:104 µg/l). A hatósági mérések eredményét alátámasztották az egy időben vett önkontroll vízvizsgálati eredmények, melyek szintén hasonló értéket mutattak.

A rendelkezésemre álló adatok/laboratóriumi eredmények alapján megállapítottam, hogy a határérték túllépés oka nem a Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott víz minőségére vezethető vissza, hanem az intézménynél, a belső hálózatból eredő lokális szennyeződés, vagy a vízmintavételi csap anyagából történő kioldódás valószínűsíthető, ezért Lajosmizse Város Önkormányzatát határozatilag köteleztem a vízminőség-javító intézkedések megtételére.

2022.08.03-án a Lajosmizse Egészségház vezetője főosztályunk részére megküldte 2022.07.29-én az intézmény területéről 11 ponton vett vízvizsgálatok eredményét. **Az elvégzett vízvizsgálati eredmények alapján 2 mintavételi pont kivételével az ólom tartalom meghaladta az előírt határértéket (20-525µg/l).**

Tekintettel arra, hogy 2022. július 29-én az intézmény több pontjáról származó vízminta ólom vizsgálatának eredménye meghaladta a jogszabályban előírt határértéket, ezért az alaphatározat 3. és 5. pontjának módosítása mellett döntöttem.

„*Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről*” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (4) bekezdésében rögzítettek értelmében a nyilvános ivóvízvételi lehetőséget biztosító intézmények esetében **az intézmény fenntartójának kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról annak érdekében, hogy a 3. §-ban meghatározott követelmények az ivóvízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.**

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében rögzítettek értelmében az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 3. §-ban meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőségjavító intézkedéseket elrendeli. A hatósági intézkedés többek között kiterjedhet a szennyezést előidéző műszaki eljárások megváltoztatására, a szennyező forrás eltávolítására, a szennyezés eltávolítására vízkezeléssel, illetve fertőtlenítéssel valamint az ivóvíz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítására is.

„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL tv. (továbbiakban: *Ákr.*) 3.§-a értelmében a hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját, és terjedelmét, valamint e törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és eljárását.

Hatóságunk ezen döntését „A közigazgatási szabályszegek szankcióiról” szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 6. §-ában foglalt alábbi rendelkezéseire is figyelemmel hozta meg.

A 6. § (1) bekezdése szerint a figyelmeztetéssel a hatóság rosszállását fejezi ki az általa megállapított közigazgatási szabályszegek elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével felszólítja az ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegek elkövetésétől.

E szakasz (2) bekezdése szerint figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását írja elő. A (3) bekezdés szerint továbbá figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegek elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegek az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

A megállapított tényállás alapján, a szabályszegek jellegére súlyára tekintettel a jogszabályi előírásoknak megfelelően mérlegelve, figyelmeztetést alkalmaztunk, azzal, hogy a kötelezettségek teljesítésére relatíve rövid határidőket állapítottunk meg.

A Ksztv. 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási szabályszegek elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz.”

A határozat *Ákr.* 80.§ (1) bekezdésére való hivatkozással hoztam, a döntés tartalmi elemei az *Ákr.* 81.§-án alapulnak.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az *Ákr.* 112. § (1) és 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére figyelemmel adtam tájékoztatást.

„Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 8. § (1) (4) bekezdése, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja 10. §-a, 14. § (4) bekezdése és a 24. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per eljárási illetékét „Az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a alapján állapítottam meg.

Döntésem a hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapján hoztam.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
☎ 76/896-300 nepegeszseguqy@bacs.gov.hu
HK: BKMKNHSZ; KRIDKÓD: 312011757

Hatáskörömet az Ehi. 4. § (1) bekezdésének d) pontja, valamint a 10.§ (1) bekezdése, a Korm. rendelet 2/A. §-a, illetékességemet „A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai ellátását, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében és a „A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Balogh Melinda
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Kapják:

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzata *Hivatali Kapu*
- 2.) irattár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
☎ 76/896-300 nepegeszseguqy@bacs.gov.hu
HK: BKMKNHSZ; KRIDKÓD: 312011757

