

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 12-i ülésére**

Tárgy: Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és gépjármű beszerzése II.

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön irodavezető
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Városstratégiai Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és gépjármű beszerzése II.
Ikt. szám: LMKOH/502-28/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2024. augusztus 15-i ülésén határozott arról, hogy Fekete Zsolt alpolgármester, Sági Tibor települési képviselő, Varga László településüzemeltetési csoportvezető és szükség esetén egy fő külső szakértő bevonásával tegyenek javaslatot, hogy milyen gépeket és járművet kellene beszerezni a külterületi és belterületi földutak magasabb szintű és hatékonyabb javítása, karbantartása céljából.

A felkért szakemberek véleménye szerint autógréder beszerzésére nincs szükség, helyette egy nagyteljesítményű (175-235 LE) traktorra és hozzá néhány kiegészítő szettre, egy nagyméretű gréderre, valamint egy duplakabinos billenőplatós gépjárműre lenne szükség.

A nagyteljesítményű traktort a hozzátartozó kiegészítőkkal és a grédert közbeszerzési eljárás keretében, míg a duplakabinos billenőplatós gépjárművet az önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján lehet beszerezni.

Melléklet: A felkért szakemberek beadványa és annak mellékletei

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Képviselő-testület elé.

I. Határozat-tervezet

...../2024. (.....) ÖH.

**Földutak javításához, karbantartásához
szükséges nagyteljesítményű traktor beszerzése**

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és gépjármű beszerzése” tárgykorú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi gépek beszerzését támogatja:

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában foglalt gépekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges hirdetményt és dokumentációt készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában foglalt gépek beszerzésének fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.13. sora terhére biztosítja.

Határidő: 2024. szeptember 12.

Felelős: Képviselő-testület

II. Határozat-tervezet

...../2024. (.....) ÖH.

Duplakabinos, platós négy kerék meghajtású gépjármű beszerzése

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és gépjármű beszerzése” tárgykorú előterjesztést megtárgyalta és atípusú gépjármű beszerzését támogatja maximum bruttó 8 millió Ft keretösszegben.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján folytassa le a gépjármű beszerzését.

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában foglalt gépek beszerzésének fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.13. sora terhére biztosítja.

Határidő: 2024. szeptember 12.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2024. szeptember 04.

Basky András sk.
polgármester

Az előterjesztés melléklete

BEADVÁNY

Lajosmizsei Közös Önkormányzat Hivatal	
Előzetes: 2024. Szeptember 4. hó	
LMKH/502-27/2024 ... száma	Előadó: Szilágyi
Előszám:	

Tisztelt Polgármester úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Beadvánnyal szeretnénk élni a dűlőutak, város úthálózatának történő minőségi karbantartásához szükséges gépek beszerzéséhez.

Az alábbi gépeket ajánljuk a testület jóváhagyására.

- MUMGÉP FG 300 függesztett gréder
- SEPPi Multiforst 225
- VALTRA T175EA
- VALTRA T175ED
- VALTRA T235A
- VALTRA T235D
- Seppi Midiforst 225 DT
- ISUZU N-SZÉRIA 35 3,0 D L (dupla kabinos, oldalra billenő fellépítmény)

Mellékletként továbbítom a gépek bemutatását tartalmazó adatokat, árakat, illetve a hétfői bizottsági ülésen részt vesz a Valkon Kft. képviselője, aki bemutatóval készül.

Lajosmizse, 2024. szeptember 4.

Fekete Zsolt

Sápi Tibor

Varga László

VALKON 2007. KFT

Cím:6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 55.

Tel:+36306974225

email: jocsaka@valkon.hu

Adószám:13961723-2-03

www.valkon.hu



Tárgy:Ajánlat

Iktatószám:

Kecskemét, 2024.09.02

Lajosmizse Város Önkormányzata

részére

Ajánlat érvényessége: 2024.12.31

Cím:

Adószám:

Tisztelt Partnerünk!

Megkeresésének megfelelően, mint a finn Valtra traktorgyár hivatalos magyarországi importőre az alábbiakban adunk ajánlatot a következő erőgépre:

VALTRA T175EA



A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Teljesen új T Széria – A vezető köré építve

Az 5-ik generációs Valtra T Széria kiforrott új traktor, a 4-ik generáció továbbfejlesztett változata.

A T Széria modellválasztéka 155-270 lóerő teljesítmény tartományt fed le, akár 1000 Nm-es nyomatékkal- elegendő teljesítményt kínál a nehezebb munkákra is.

Négy felszereltségi szintből választhatunk: Direct, Versu, Active és HiTech.

Az Active modell új távlatokat nyit, powershift sebességváltót és mechanikusan vezérelt terhelős érzékelős hidraulikát szereltünk bele. A Versu, Active és HiTech modellek forradalmasítják a Powershift traktorok piacát. A Valtra fejlesztésű és gyártású csoportonként 5 powershifttel szerelt sebességváltó összesen 6 csoportban 30 sebességet kínál. A kuplung pedált csak a motor indításakor kell használnunk. Az AutoTraction funkció folyamatosan aktívvalva van, a fék pedál az automata kuplung funkciót is vezérli.

Új logika alapján működik a powershifttek kapcsolása is.

Az automata funkciók nagyban segítik a kezelő dolgát. A vezető kezei szabadon maradnak egyéb traktor és munkagép funkciók vezérlésére. A powershift rendszer más egyedi előnyös funkciókkal is rendelkezik mint a lejtő megartó funkció és a hidraulika asszisztens, amik nagyban megkönnyítik a homlokrakodós munkákat.

Intelligens motor kialakítás

Minden T Szériás modell szíve a gazdaságos AGCO Power motor, a két kisebb 6.6-os, míg a nagyobbakat a hosszú löketű 7.4 literes motorral szerelt. Minden motor esetében az SCR, DEF,DOC sztandard, a szigorú TIER 5 kibocsátási szabályoknak megfelel. Elektronikusan vezérelt szabályzó szelep vezérli a turbó töltését, így elérve a gyors reagálást és kiváló nyomatéki és teljesítmény értékeket akár alacson fordulatszámon is. .

A motor alapvető tulajdonságai , az SCR rendszer és az optimális turbó töltés együttese kimagasló üzemanyag hatékonyságot eredményez, és kiküszöböli a füstgáz visszavezetés , EGR szelep és katalizátor szűkségességét. A T174 modell esetében találkozunk a Valtránál régebbi modelleknél már ismert ECO POWER üzemmóddal. Amikor a kezelő a billenő kapcsolóval ECO üzemmódra vált, a névleges motor fordulatszám 1800-ra módosul, a nyomaték megnövekszik. Nagy mértékben csökken a zajszint, hozzávetőlegesen 10 % -kal csökken az üzemanyag fogyasztás és emellett megnövekszik a motor élettartama.

Minden modell esetében Sigma Power lép életbe amikor nagy méretű TLT-n meghajtott munkagépet hajtunk meg, extra 15 lóerős motorteljesítményt adva a kezelőnek. A Transport Boost szintén extra 15 lóerős teljesítményt ad hozzá a motor teljesítményéhez a sebességváltó C és D csoportjában.

Tágas fülke kitűnő kilátással.

A fülke tágas és csendes,minimálisan takarnak ki az oszlopok a kilátásból. .

Minden körülmény előfordulása mellett verhetetlen kilátási feltételeket ad az elektronikusan fűtött első és hátsó ablak, a 270 fokban működő ablaktörlő, gyári szerelésű parkoló kamera, LED munka és hátsó lámpák, és az összesen hat négyzetméteres üvegfelület.

Homlokrakodó üzemeltetéshez nagy segítség a front extra tető ablak. Szintén opció az erdészeti fülke , ami a fülke hátsó részén tartalmaz plusz tető ablakot. A vezető komfortja tovább javítható a minden igényt kielégítő hifi rendszer mélynyomóval, hűtő dobozzal, a szintén gyári szerelésű TwinTrac hátrameneti rendszerrel, üzemanyaggal üzemelő és telefonnal aktiválható előfűtő rendszerrel. Ezek közül az opciók közül számos alap felszereltség, a többi a széles skálájú Valtra opciók listából választhatjuk.

A fordulókör hihetetlenül alacsony, csak 5,25 m, még homlokrakodóval, front emelőművel és pneumatikus mellső híd rugózással együtt is. A traktor pótsúlyozás nélküli tömege 7,3 tonna, az elméleti maximális felsúlyozott tömeg 13,5 tonna. A 60 cm-es szabad hasmagasság , és a 2995 mm-es tengelytáv ad stabilitást és nagyon jó terepjáró képességet. A 9,5 tonnás emelési képességre emeltük a hátsó és 5,1 tonnára az integrált front emelőmű emelési képességét.

Könnnyű használat, alacsony üzemeltetési költségek

A T széria tervezésekor különös figyelemmel voltunk a könnyű kezelhetőség és szervizelhetőség kérdéseire. 600 óras a szerviz periódus. Napi olaj szint ellenőrzés könnyen elvégezhető a figyelőablakoknak köszönhetően. Szerszámok nélkül érhetjük el és tarthatjuk karban a hűtőket, szűrőket. Teszteltük a földeken és laboratóriumokban is. Természetesen ValtraGuide GPS alapú automata kormányzással is rendelhetjük traktorunkat akár RTK pontossággal is. A Valtra Connect telemetria alapfelszereltség. Működési és szerviz adatok, költségek olvashatóak ki és használhatóak a tulajdonos, és különös képen a vállalkozók számára. A Valtra eredeti alkatrészek szolgálják a hosszan tartó problémamentes működtetést. Könnnyű szerviz és alacsony költségek.

Minden traktor esetében a Valtra méltán híres egyedi specifikációt ajánl a végfelhasználó számára. A vevő egyedi elvárásai alapján állíthatja össze a traktora felszereltségét. Ebben az esetben a nem kell felesleges opciókért fizetnie, viszont a gyár már egy olyan traktort ad ki amely a szántóföldi vagy speciális (pl.:erdészeti) munkavégzésre maximálisan megfelel.

A Valtra T -sek 600 üzemórás szerviciklussa rendelkeznek! Így spórolhat a szervizköltségein 20%-ot!

Technikai adatok, felszereltség:

Motor:

6 hengeres 7400 cm³-es AGCO POWER típusú, common rail befecskendezésű turbodízel motor, vízhűtéssel, SCR technológiával (AdBlue adalék), DOC, DEF. EURO 5 (TIER 5) kibocsátási értékkel

230 V-os motor előmelegítő

Maximális teljesítmény ISO 14396 szabvány szerint, alap üzemmódban:

129 kW

175 Lóerő

740 Nm forgató nyomaték

Maximális teljesítmény ISO 14396 szabvány szerint, szállítási üzemmódban és SIGMA POWER üzemmódban (TLT MUNKA ESETÉN EXTRA TELJESÍTMÉNY):

140 kW

190 Lóerő

780 Nm forgató nyomaték

Váltómű:

Elektro-hidraulikus tengelykapcsolók. Alap kivitelben 6 elektro-hidraulikusan váltható sebességi tartomány (LA, LB,A,B,C,D), melyeken belül 5 POWERSHIFT terhelés alatt kapcsolható sebességi fokozat, elektro-hidraulikus irányváltó. A POWERSHIFT-ek kapcsolása automatizálható a motor fordulat függvényében. C és D csoportok közötti váltás is automatizálható, így a C1 és D5 közötti sebességek kapcsolása teljesen automatikussá válik.

Auto kuplung és lejtő megtartó funkció

Maximális haladási sebesség:

Menetsebesség 50 km/h

Összkerék hajtás:

Elektronikus kapcsolással, elektro-hidraulikus lamellás tengelykapcsolóval .

Mellső híd 4WD Heavy Duty kormányelfordulás szenzorral

Mellső híd rugózás

Differenciálmű:

Elektronikus kapcsolással, elektro-hidraulikus lamellás tengelykapcsolóval hátsó tengelyen, elöl automata.

Hidraulika:

200 literes terhelés érzékelős hidraulika szivattyú

Négy pár hátsó kihelyezett szelep + Power Beyond

1 db 1 collos szabad visszafolyó ággal

Kihelyezett szelepek vezérlése: mechanikus

Hátsó függesztőmű vezérlése, emelőkarok emelési képessége:

Emelőmű vezérlés radar nélkül

Emelési képessége: 7800 kg (opcióként 9500 kg)

TLT:

elektronikus indítással, elektro-hidraulikus lamellás

Sigma Power

TLT fordulatok:

TLT 540/540E/1000

TLT csonkok:

TLT csonk 6 bordás, 35

TLT csonk 6 bordás, 45

Kabinfelszereltség:

Hátul két ponton, mechanikusan rugózott fülke

Légrugós vezetőülés +

Egy ajtós fülke

Valtra ARM kartámasz + cruise

Légkondicionáló, manuális

Hátsó ablak mosó/ törő

Utasülés biztonsági övvel

Hamutál szivargyújtóval

Radio FM/DAB+

Antenna DAB+

Hangszórok, alap kivitel

Sárga figyelmeztető forgólámpa a bal oldalon

Elektromosan hűtött italdoboz

Munkalámpák: Prémium

Monitor tartó cső a fülkében jobb oldalt

Valtra Connect, 5 évre díjmentesen

Nagy törlésszögű ablaktörő

Twin Trac hátramenet + Quick Steer gyorskormányzás

Plexi üvegezés hátul

Üzemanyag tartály:

Üzemanyag tartály, műanyag (üa: 380 l / 70 l AdBlue)

Vonó részek:

Légkompresszor készlet

Két körös pótkocsi légfékrendszer

Sztandard vonólétra pithon fix-szel 390

Lengő vonórúd a vonó létrához

Automata pótkocsi vonófej A11

Köpenyek, sárvédők:

Mellső sárvédők

Hátsó sárvédő toldat

650/65R38 SST + 540/65R28 AC65 Mitas,fix felnival

Abronsz légszelep védő kupak

Pótsúlyok:

Front blokk súly 600+600kg

6x80 kg hátsó keréksúly

Tömege tele üzemanyag tankkal, fenti pótsúlyozással:

8 980

A traktor színe:

Traktor színe: piros

Egyebek:

A traktor tartozéka 2 db vonógolyó. Nem tartozék az elakadás jelző háromszög, elsősegély csomag, porraloltó, kerék kitémasztó ék, emelő, zsírzó és szerszámok.

Felső tompított/ országúti 2db front, elektromos hidraulika szelep 1 pár kih. szelep a front hidraulika mellett Mellső emelőmű mellső elektromos szelepekről vezérelve Front TLT
--

9 700 €

T175EA traktor ajánlati ára Euro-ban a fenti felszereltséggel, nettó:

141 887 €

650/75-38 + 540/70-30 , Nokian Forest King T https://www.nokiantyres.com/heavy/tires/forestry/nokian-tyres-forest-king-t/	Felára az alap gumihoz képest: nettó 22.500 euró
---	---

Kiadási tétel mennyiségi egysége: darab.Mennyisége : 1 darab

A gépet mg. vontatóként vizsgáztatva adjuk át.

Maximális átmenőfékes vontatmány tömege: 24.000 kg

Kötelező periódikus szervizek: 50, 600, 1200 üzemóránál

Gyártó ország: Finnország, Garancia: 1 év

Végleges vételár kialakítása: Árajánlatunk EURO-ban 60 napig érvényes. EURO-ról Forintra történő átváltás: a traktor átadás-átvétele napján érvényes KH Bank Ft/EURO DEVIZA II. eladási árfolyamon.

Szállítási határidő: gyártási kvótától függ. Értékesítési szerződésben dátummal pontosítva.

Az ajánlati ár a műszaki vizsga költségét magában foglalja, nem tartalmazza a forgalomba helyezés és a kötelező felelősség biztosítás díját!

Átadási hely: Valkon 2007. Kft telephelye, Kecskemét Mindszenti Krt. 55.

Tisztelettel:

Jócsák Attila

Erőgép Kereskedelmi vezető

VALKON 2007. KFT

Cím:6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 55.
Tel:+36306974225
email: jocsaka@valkon.hu
Adószám:13961723-2-03
www.valkon.hu



Tárgy:Ajánlat

Iktatószám:
Kecskemét, 2024.09.02

Lajosmizse Város Önkormányzata
részére
Cím:
Adószám:

Ajánlat érvényessége: 2024.12.31

Tisztelt Partnerünk!

Megkeresésének megfelelően, mint a finn Valtra traktorgyár hivatalos magyarországi importőre az alábbiakban adunk ajánlatot a következő erőgépre:

VALTRA T235A



A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Teljesen új T Széria – A vezető köré építve

Az 5-ik generációs Valtra T Széria kiforrott új traktor, a 4-ik generáció továbbfejlesztett változata.

A T Széria modellválasztéka 155-270 lóerő teljesítmény tartományt fed le, akár 1000 Nm-es nyomatékkal- elegendő teljesítményt kínál a nehezebb munkákra is.

Négy felszereltségi szintből választhatunk: Direct, Versu, Active és HiTech.

Az Active modell új távlatokat nyit, powershift sebességváltót és mechanikusan vezérelt terhelős érzékelős hidraulikát szereltünk bele. A Versu, Active és HiTech modellek forradalmasítják a Powershift traktorok piacát. A Valtra fejlesztésű és gyártású csoportonként 5 powershifttel szerelt sebességváltó összesen 6 csoportban 30 sebességet kínál. A kuplung pedált csak a motor indításakor kell használnunk. Az AutoTraction funkció folyamatosan aktívvalva van, a fék pedál az automata kuplung funkciót is vezéri.

Új logika alapján működik a powershifttek kapcsolása is.

Az automata funkciók nagyban segítik a kezelő dolgát. A vezető kezei szabadon maradnak egyéb traktor és munkagép funkciók vezérlésére. A powershift rendszer más egyedi előnyös funkciókkal is rendelkezik mint a lejtő megartó funkció és a hidraulika asszisztens, amik nagyban megkönnyítik a homlokrakodós munkákat.

Intelligens motor kialakítás

Minden T Szériás modell szíve a gazdaságos AGCO Power motor, a két kisebb 6.6-os, míg a nagyobbakat a hosszú löketű 7.4 literes motorral szerelt. Minden motor esetében az SCR, DEF,DOC sztandard, a szigorú TIER 5 kibocsátási szabályoknak megfelel. Elektronikus vezérelt szabályzó szelep vezérli a turbó töltését, így elérve a gyors reagálást és kiváló nyomatéki és teljesítmény értékeket akár alacson fordulatszámon is. .

A motor alapvető tulajdonságai , az SCR rendszer és az optimális turbó töltés együttese kimagasló üzemanyag hatékonyságot eredményez, és kiküszöböli a füstgáz visszavezetés , EGR szelep és katalizátor szükségességét. A T174 modell esetében találkozunk a Valtránál régebbi modelleknel már ismert ECO POWER üzemmóddal. Amikor a kezelő a billenő kapcsolóval ECO üzemmódra vált, a névleges motor fordulatszám 1800-ra módosul, a nyomaték megnövekszik. Nagy mértékben csökken a zajszint, hozzávetőlegesen 10 % -kal csökken az üzemanyag fogyasztás és emellett megnövekszik a motor élettartama.

Minden modell esetében Sigma Power lép életbe amikor nagy méretű TLT-n meghajtott munkagépet hajtunk meg, extra 15 lóerős motorteljesítményt adva a kezelőnek. A Transport Boost szintén extra 15 lóerős teljesítményt ad hozzá a motor teljesítményéhez a sebességváltó C és D csoportjában.

Tágas fülke kitűnő kilátással.

A fülke tágas és csendes,minimálisan takarnak ki az oszlopok a kilátásból. .

Minden körülmény előfordulása mellett verhetetlen kilátási feltételeket ad az elektronikusan fűtött első és hátsó ablak, a 270 fokban működő ablaktörlő, gyári szerelésű parkoló kamera, LED munka és hátsó lámpák, és az összesen hat négyzetméteres üvegfelület.

Homlokrakodó üzemeltetéshez nagy segítség a front extra tető ablak. Szintén opció az erdészeti fülke , ami a fülke hátsó részén tartalmaz plusz tető ablakot. A vezető komfortja tovább javítható a minden igényt kielégítő hifi rendszer mélynyomóval, hűtő dobozzal, a szintén gyári szerelésű TwinTrac hátrameneti rendszerrel, üzemanyaggal üzemelő és telefonnal aktiválható előfűtő rendszerrel. Ezek közül az opciók közül számos alap felszereltség, a többi a széles skálájú Valtra opciók listából választhatjuk.

A fordulókör hihetetlenül alacsony, csak 5,25 m, még homlokrakodóval, front emelőművel és pneumatikus mellső híd rugózással együtt is. A traktor pótsúlyozás nélküli tömege 7,3 tonna, az elméleti maximális felsúlyozott tömeg 13,5 tonna. A 60 cm-es szabad hasmagasság , és a 2995 mm-es tengelytáv ad stabilitást és nagyon jó terepjáró képességet. A 9,5 tonnás emelési képességre emeltük a hátsó és 5,1 tonnára az integrált front emelőmű emelési képességét.

Könnnyű használat, alacsony üzemeltetési költségek

A T széria tervezésekor különös figyelemmel voltunk a könnyű kezelhetőség és szervizelhetőség kérdéseire. 600 órák a szerviz periódus. Napi olaj szint ellenőrzés könnyen elvégezhető a figyelőablakoknak köszönhetően. Szerszámok nélkül érhetjük el és tarthatjuk karban a hűtőket, szűrőket. Teszteltük a földeken és laboratóriumokban is. Természetesen ValtraGuide GPS alapú automata kormányzással is rendelhetjük traktorunkat akár RTK pontossággal is. A Valtra Connect telemetria alapfelszereltség. Működési és szerviz adatok, költségek olvashatóak ki és használhatóak a tulajdonos, és különös képen a vállalkozók számára. A Valtra eredeti alkatrészek szolgálják a hosszan tartó problémamentes működtetést. Könnnyű szerviz és alacsony költségek.

Minden traktor esetében a Valtra méltán híres egyedi specifikációt ajánl a végfelhasználó számára. A vevő egyedi elvárásai alapján állíthatja össze a traktora felszereltségét. Ebben az esetben a nem kell felesleges opciókért fizetnie, viszont a gyár már egy olyan traktort ad ki amely a szántóföldi vagy speciális (pl.:erdészeti) munkavégzésre maximálisan megfelel.

A Valtra T -sek 600 üzemórás szerviciklussa rendelkeznek! Így spórolhat a szervizköltségein 20%-ot!

Technikai adatok, felszereltség:

Motor:

6 hengeres 7400 cm³-es AGCO POWER típusú , common rail befecskendezésű turbodízel motor,vizhűtéssel , SCR technológiával (AdBlue adalék), DOC,DEF. EURO 5 (TIER 5) kibocsátási értékkel

230 V-os motor előmelegítő

Maximális teljesítmény ISO 14396 szabvány szerint, alap üzemmódban:

178 kW

235 Lóerő

930 Nm forgató nyomaték

Maximális teljesítmény ISO 14396 szabvány szerint, szállítási üzemmódban és SIGMA POWER üzemmódban (TLT MUNKA ESETÉN EXTRA TELJESÍTMÉNY):

184 kW

250 Lóerő

1000 Nm forgató nyomaték

Váltómű:

Elektro-hidraulikus tengelykapcsolók. Alap kivitelben 6 elektro-hidraulikusan váltható sebességi tartomány (LA, LB,A,B,C,D), melyeken belül 5 POWERSHIFT terhelés alatt kapcsolható sebességi fokozat, elektro-hidraulikus irányváltó. A POWERSHIFT-ek kapcsolása automatizálható a motor fordulat függvényében. C és D csoportok közötti váltás is automatizálható, így a C1 és D5 közötti sebességek kapcsolása teljesen automatikussá válik.

Auto kuplung és lejtő megtartó funkció

Maximális haladási sebesség:

Menetsebesség 50 km/h

Összkerék hajtás:

Elektronikus kapcsolással, elektro-hidraulikus lamellás tengelykapcsolóval .

Mellső híd 4WD Heavy Duty kormányelfordulás szenzorral

Mellső híd rugózás

Differenciálmű:

Elektronikus kapcsolással, elektro-hidraulikus lamellás tengelykapcsolóval hátsó tengelyen, elöl automata.

Hidraulika:

200 literes terhelés érzékelős hidraulika szivattyú

Négy pár hátsó kihelyezett szelep + Power Beyond

1 db 1 collos szabad visszafolyó ággal

Kihelyezett szelepek vezérlése: mechanikus

Hátsó függesztőmű vezérlése,emelőkarok emelési képessége:

Emelőmű vezérlés radar nélkül

Emelési képessége: 7800 kg (opcióként 9500 kg)

TLT:

elektronikus indítással, elektro-hidraulikus lamellás

Sigma Power

TLT fordulatok:

TLT 540/540E/1000

TLT csonkok:

TLT csonk 6 bordás, 35

TLT csonk 6 bordás, 45

Kabinfelszereltség:

Hátul két ponton, mechanikusan rugózott fülke
Légrugós vezetőülés +
Egy ajtós fülke
Valtra ARM kartámasz + cruise
Légkondicionáló, manuális
Hátsó ablak mosó/ törő
Utasülés biztonsági övvel
Hamutál szivargyújtóval
Radio FM/DAB+
Antenna DAB+
Hangszórok, alap kivitel
Sárga figyelmeztető forgólámpa a bal oldalon
Elektromosan hűtött italdoboz
Munkalámpák: Prémium
Monitor tartó cső a fülkében jobb oldalt
Valtra Connect, 5 évre díjmentesen
Nagy törlésszögű ablaktörő
Twin Trac hátramenet + Quick Steer gyorskormányzás
Plexi üvegezés hátul

Üzemanyag tartály:

Üzemanyag tartály, műanyag (üa: 380 l / 70 l AdBlue)

Vonó részek:

Légkompresszor készlet
Két körös pótkocsi légfékrendszer
Sztandard vonólétra pithon fix-szel 390
Lengő vonórúd a vonó létrához
Automata pótkocsi vonófej A11

Köpenyek, sárvédők:

Mellső sárvédők
Hátsó sárvédő toldat
650/65R38 SST + 540/65R28 AC65 Mitas,fix felnival
Abroncs légszelep védő kupak

Pótsúlyok:

Front blokk súly 600+600kg
6x80 kg hátsó keréksúly

Tömege tele üzemanyag tankkal, fenti pótsúlyozással:**8 980****A traktor színe:**

Traktor színe: piros

Egyebek:

A traktor tartozéka 2 db vonógolyó. Nem tartozék az elakadás jelző háromszög, elsősegély csomag, porraloltó, kerék kitémasztó ék, emelő, zsírzó és szerszámok.

Felső tompított/ országúti 2db front, elektromos hidraulika szelep 1 pár kih. szelep a front hidraulika mellett Mellső emelőmű mellső elektromos szelepekről vezérelve Front TLT
--

9 700 €

T235A traktor ajánlati ára Euro-ban a fenti felszereltséggel, nettó:

152 104 €

650/75-38 + 540/70-30 , Nokian Forest King T
--

Felára az alap gumihoz képest: nettó 22.500 euró

https://www.nokiantyres.com/heavy/tires/forestry/nokian-tyres-forest-king-t/

A gépet mg. vontatóként vizsgáztatva adjuk át.

Maximális átmenőfékes vontatmány tömege: 24.000 kg

Kötelező periódikus szervizek: 50, 600, 1200 üzemóránál

Gyártó ország: Finnország, Garancia: 1 év

Végleges vételár kialakítása: Árajánlatunk EURO-ban 60 napig érvényes. EURO-ról Forintra történő átváltás: a traktor átadás-átvétele napján érvényes KH Bank Ft/EURO DEVIZA II. eladási árfolyamon.

Szállítási határidő: gyártási kvótától függ. Értékesítési szerződésben dátummal pontosítva.

Az ajánlati ár a műszaki vizsga költségét magában foglalja, nem tartalmazza a forgalomba helyezés és a kötelező felelősség biztosítás díját!

Átadási hely: Valkon 2007. Kft telephelye, Kecskemét Mindszenti Krt. 55.

Tisztelettel:

Jócsák Attila

Erőgép Kereskedelmi vezető

VALKON 2007. KFT

6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 55.

Tel: (76) 579-008 , (30) 69-74-225

Adószám:13961723-2-03

e-mail:jocsaka@valkon.hu

www.valkon.hu



Tárgy:Ajánlat
Kecskemét
2024.09.02

Lajosmizse Város Önkormányzata
részére
Cím:

A SEPEI m dél-tiroli székhelyű olaszországi cég már 1980 óta csak szárzúzókat, erdészeti zúzókat ,
kőaprítókat, tuskó marókat és erdészeti pásztakészítő gépeket gyárt. A gépek meghajtása TLT-ről vagy
megfelelő teljesítményű hidraulika rendszerről történhet. Adjon meg nekünk néhány paramétert, és mi
biztosan egy évtizedekig használható gépet ajánlunk Önnek! Milyen jellegű és átmérőjű anyagot, mekkora ,
milyen erőgéppel szeretne zúzni?

A specializálódott gyár kínálatában megtaláljuk a 20 LE-s traktoroktól az akár 500 LE-s traktorokhoz
illyeszkedő zúzógépeket. Erdészeti zúzóink esetén a mulcsolni kívánt faanyag átmérője 12 cm-től akár 50 cm
között is lehet. Egyes modellek esetén a traktor front vagy hátsó függesztőműjén történhet a meghajtás,
kínálunk olyan zúzókat is amik a traktor mellett is dolgozhatnak.



<https://www.youtube.com/watch?v=OHeJ689hyxE>

<https://www.youtube.com/watch?v=sjtBDK3Pffl>

Hidraulikus meghajtású gépeink a csúszókormányos rakodókra, vagy ultra nehéz kotrógépekre szerelhetőek
fel.



<https://www.youtube.com/watch?v=DV6T9YWzcJA>

Amennyiben a talajban szeretnénk köveket és tuskókat marni, megteheti ezt akár 50 cm -es köveket 50 cm mélyen történő talajforgatás mellett! (Modelltől függ!)



https://www.youtube.com/watch?v=fkg-k_--JA

Fix késes rotor



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ



A kép illusztráció!

SEMPI Multiforst 225

Kód	Megnevezés	
18900250000	Multiforst 225	
<p>Erdészeti zúzógép talaj felszín feletti és talajban történő munkavégzésre is. A gép alkalmas kövek aprítására max. 25 cm átmérőig. Fa, gyökerek és tuskók aprítására max. 40 cm átmérőig. Maximális munkamélység a talajban 30 cm. Haladási sebesség: 0,5-2 km/ h. Meghajtó fordulat 540 ford/ perc a talajban történő munkavégzéskor, 1000 ford/perc talajfelszín feletti munkavégzéskor. Hajtómű szabadon futóval. hajtásban nyomaték határolókkal. Elöl dupla láncsor védelemmel. Rotor meghajtása két oldalon összesen 2 db CARBOCHAIN kevláros power ékszíjjal. Hidraulikusan állítható hátfal (teljesen nyitható hidraulikusan.). AR 400 as, nagy kopásállóságú, cserélhető kopólemezek a házon belül. Fix késes rotor, 2+2+41+2+2, összesen 49 db V-Lock Ultra Mono Protect késsel. Kések vídia betéttel. Keskeny csúszótalpak . Munkaszélesség: 225 cm. Gép szélessége: 261 cm. Hosszúság: 185 cm. Magasság: 155 cm.Tömeg: 2990 kg. A kopásnak kitett részek, valamint a gépház speciális ötvözetű acélból készül. Teljesítmény igény: 180-250 LE!</p>		
	Hidraulikusan állítható munkamélység állító és tömörítő henger	
	Kardántengely nyomaték határolóval	
Seppi MULTIFROST 225 zúzógép ajánlati ára Euro-ban(alapmodell+ajánlott felszereltség):		71 000
Ft/Euro árfolyam:	400	

Árjajánlatunk a fenti Ft/Euro árfolyammal átszámítva Forintban (Nettó):

28 400 000

ÁFA (27%):

7 668 000

Árjajánlatunk a fenti Ft/Euro árfolyammal átszámítva Forintban (27% ÁFÁ-val):

36 068 000

A kiadási tétel mennyisége: 1 db.

Gyártó ország:Olaszország, Garancia: 1 év.

VTSZ:84742000

Végleges vételár kialakítása: Árjajánlatunk EURO-ban 30 napig érvényes. EURO-ról Forintra történő átváltás: a gép átadás-átvétele napján érvényes KH Bank Ft/EURO eladási árfolyamon.

Szállítási határidő: Értékesítési szerződésben dátummal pontosítva.

Átadási hely: Valkon Kft telephelye, Kecskemét

Bemutató videó: <https://www.youtube.com/watch?v=ZQHn3jOrsGk>

Tisztelettel:

Jócsák Attila

Erőgépkereskedelmi vezető

VALKON 2007. KFT

Cím:6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 55.
Tel:+36306974225
email: jocsaka@valkon.hu
Adószám:13961723-2-03
www.valkon.hu



Tárgy:Ajánlat

Iktatószám:
Kecskemét, 2024.09.02

Lajosmizse Város Önkormányzata

részére

Ajánlat érvényessége: 2024.12.31

Cím:

Adószám:

Tisztelt Partnerünk!

Megkeresésének megfelelően, mint a finn Valtra traktorgyár hivatalos magyarországi importőre az alábbiakban adunk ajánlatot a következő erőgépre:

VALTRA T175ED



A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Teljesen új T Széria – A vezető köré építve

Az 5-ik generációs Valtra T Széria kiforrott új traktor, a 4-ik generáció továbbfejlesztett változata.

A T Széria modellválasztéka 155-270 lóerő teljesítmény tartományt fed le, akár 1000 Nm-es nyomatékkal- elegendő teljesítményt kínál a nehezebb munkákra is.

Négy felszereltségi szintből választhatunk: Direct, Versu, Active és HiTech.

Az Active modell új távlatokat nyit, powershift sebességváltót és mechanikusan vezérelt terhelős érzékelős hidraulikát szereltünk bele. A Versu, Active és HiTech modellek forradalmasítják a Powershift traktorok piacát. A Valtra fejlesztésű és gyártású csoportonként 5 powershifttel szerelt sebességváltó összesen 6 csoportban 30 sebességet kínál. A kuplung pedált csak a motor indításakor kell használnunk. Az AutoTraction funkció folyamatosan aktívvalva van, a fék pedál az automata kuplung funkciót is vezérli.

Új logika alapján működik a powershifttek kapcsolása is.

Az automata funkciók nagyban segítik a kezelő dolgát. A vezető kezei szabadon maradnak egyéb traktor és munkagép funkciók vezérlésére. A powershift rendszer más egyedi előnyös funkciókkal is rendelkezik mint a lejtő megartó funkció és a hidraulika asszisztens, amik nagyban megkönnyítik a homlokrakodós munkákat.

Intelligens motor kialakítás

Minden T Szériás modell szíve a gazdaságos AGCO Power motor, a két kisebb 6.6-os, míg a nagyobbakat a hosszú löketű 7.4 literes motorral szerelt. Minden motor esetében az SCR, DEF,DOC sztandard, a szigorú TIER 5 kibocsátási szabályoknak megfelel. Elektronikus vezérelt szabályzó szelep vezérli a turbó töltését, így elérve a gyors reagálást és kiváló nyomatéki és teljesítmény értékeket akár alacson fordulatszámon is. .

A motor alapvető tulajdonságai , az SCR rendszer és az optimális turbó töltés együttese kimagasló üzemanyag hatékonyságot eredményez, és kiküszöböli a füstgáz visszavezetés , EGR szelep és katalizátor szükségességét. A T174 modell esetében találkozunk a Valtránál régebbi modelleknel már ismert ECO POWER üzemmóddal. Amikor a kezelő a billenő kapcsolóval ECO üzemmódra vált, a névleges motor fordulatszám 1800-ra módosul, a nyomaték megnövekszik. Nagy mértékben csökken a zajszint, hozzávetőlegesen 10 % -kal csökken az üzemanyag fogyasztás és emellett megnövekszik a motor élettartama.

Minden modell esetében Sigma Power lép életbe amikor nagy méretű TLT-n meghajtott munkagépet hajtunk meg, extra 15 lóerős motorteljesítményt adva a kezelőnek. A Transport Boost szintén extra 15 lóerős teljesítményt ad hozzá a motor teljesítményéhez a sebességváltó C és D csoportjában.

Tágas fülke kitűnő kilátással.

A fülke tágas és csendes,minimálisan takarnak ki az oszlopok a kilátásból. .

Minden körülmény előfordulása mellett verhetetlen kilátási feltételeket ad az elektronikusan fűtött első és hátsó ablak, a 270 fokban működő ablaktörlő, gyári szerelésű parkoló kamera, LED munka és hátsó lámpák, és az összesen hat négyzetméteres üvegfelület.

Homlokrakodó üzemeltetéshez nagy segítség a front extra tető ablak. Szintén opció az erdészeti fülke , ami a fülke hátsó részén tartalmaz plusz tető ablakot. A vezető komfortja tovább javítható a minden igényt kielégítő hifi rendszer mélynyomóval, hűtő dobozzal, a szintén gyári szerelésű TwinTrac hátrameneti rendszerrel, üzemanyaggal üzemelő és telefonnal aktiválható előfűtő rendszerrel. Ezek közül az opciók közül számos alap felszereltség, a többi a széles skálájú Valtra opciók listából választhatjuk.

A fordulókör hihetetlenül alacsony, csak 5,25 m, még homlokrakodóval, front emelőművel és pneumatikus mellső híd rugózással együtt is. A traktor pótsúlyozás nélküli tömege 7,3 tonna, az elméleti maximális felsúlyozott tömeg 13,5 tonna. A 60 cm-es szabad hasmagasság , és a 2995 mm-es tengelytáv ad stabilitást és nagyon jó terepjáró képességet. A 9,5 tonnás emelési képességre emeltük a hátsó és 5,1 tonnára az integrált front emelőmű emelési képességét.

Könnnyű használat, alacsony üzemeltetési költségek

A T széria tervezésekor különös figyelemmel voltunk a könnyű kezelhetőség és szervizelhetőség kérdéseire. 600 órás a szerviz periódus. Napi olaj szint ellenőrzés könnyen elvégezhető a figyelőablakoknak köszönhetően. Szerszámok nélkül érhetjük el és tarthatjuk karban a hűtőket, szűrőket. Teszteltük a földiken és laboratóriumokban is. Természetesen ValtraGuide GPS alapú automata kormányzással is rendelhetjük traktorunkat akár RTK pontossággal is. A Valtra Connect telemetria alapfelszereltség. Működési és szerviz adatok, költségek olvashatóak ki és használhatóak a tulajdonos, és különös képen a vállalkozók számára. A Valtra eredeti alkatrészek szolgálják a hosszan tartó problémamentes működtetést. Könnnyű szerviz és alacsony költségek.

Minden traktor esetében a Valtra méltán híres egyedi specifikációt ajánl a végfelhasználó számára. A vevő egyedi elvárásai alapján állíthatja össze a traktora felszereltségét. Ebben az esetben a nem kell felesleges opciókért fizetnie, viszont a gyár már egy olyan traktort ad ki amely a szántóföldi vagy speciális (pl.:erdészeti) munkavégzésre maximálisan megfelel.

A Valtra T -sek 600 üzemórás szerviciklussa rendelkeznek! Így spórolhat a szervizköltségein 20%-ot!

Technikai adatok, felszereltség:

Motor:

6 hengeres 7400 cm³ –es AGCO POWER típusú , common rail befecskendezésű turbodízel motor,vizhűtéssel , SCR technológiával (AdBlue adalék), DOC,DEF. EURO 5 (TIER 5) kibocsátási értékkel

230 V-os motor előmelegítő

Maximális teljesítmény ISO 14396 szabvány szerint, alap üzemmódban:

129 kW

175 Lóerő

740 Nm forgató nyomaték

Maximális teljesítmény ISO 14396 szabvány szerint, szállítási üzemmódban és SIGMA POWER üzemmódban (TLT MUNKA ESETÉN EXTRA TELJESÍTMÉNY):

140 kW

190 Lóerő

780 Nm forgató nyomaték

Váltómű:

Valtra DIRECT fokozatmentes hajtómű, 4 haladási sebesség csoport, így alkalmazhatjuk a legoptimális összhangban a motor- hajtómű párosát. Minden csoporton belül fokozatmentes haladás: (0-9,0-18,0-30,0-50 km/h) Elektro-hidraulikus irányváltós.

Auto kuplung és lejtő megtartó funkció

Maximális haladási sebesség:

Menetsebesség 50 km/h

Összkerék hajtás:

Elektronikus kapcsolással, elektro-hidraulikus lamellás tengelykapcsolóval .

Mellső híd 4WD Heavy Duty kormányelfordulás szenzorral

Mellső híd rugózás

Differenciálmű:

Elektronikus kapcsolással, elektro-hidraulikus lamellás tengelykapcsolóval hátsó tengelyen, elöl automata.

Hidraulika:

200 literes terhelés érzékelős hidraulika szivattyú

Négy pár hátsó kihelyezett szelep + Power Beyond

1 db 1 collos szabad visszafolyó ággal

Kihelyezett szelepek vezérlése: elektronikus

Hátsó függesztőmű vezérlése,emelőkarok emelési képessége:

Hátsó emelőmű vezérlése ACB

Emelési képessége: 7800 kg (opcióként 9500 kg)

TLT:

elektronikus indítással, elektro-hidraulikus lamellás

Sigma Power

TLT fordulatok:

TLT 540/540E/1000

TLT csonkok:

TLT csonk 6 bordás, 35

TLT csonk 6 bordás, 45

Kabinfelszereltség:

Táblavégi forduló automatika

SMART TOUCH KARTÁMASZ

Hátul két ponton, mechanikusan rugózott fülke

Légrugós vezetőülés +

Egy ajtós fülke

Légkondicionáló, manuális

Hátsó ablak mosó/ törő

Utasülés biztonsági övvel

Hamutál szivargyújtóval

Radio FM/DAB+

Antenna DAB+

Hangszórok, alap kivitel

Sárga figyelmeztető forgólámpa a bal oldalon

Munkalámpák: Prémium

Monitor tartó cső a fülkében jobb oldalt

Valtra Connect, 5 évre díjmentesen

Nagy törlepszögű ablaktörő

Twin Trac hátramenet + Quick Steer gyorskormányzás

Plexi üvegezés hátul

Üzemanyag tartály:

Üzemanyag tartály, műanyag (űa: 380 l / 70 l AdBlue)

Vonó részek:

Légkompresszor készlet

Két körös pótkocsi légfékrendszer

Sztandard vonólétra pithon fix-szel 390

Lengő vonórúd a vonó létrához

Automata pótkocsi vonófej A11

Köpenyek, sárvédők:

Mellső sárvédők

Hátsó sárvédő toldat

650/65R38 SST + 540/65R28 AC65 Mitas,fix felnival

Pótsúlyok:

Front blokk súly 600+600kg

6x80 kg hátsó keréksúly

Tömege tele üzemanyag tankkal, fenti pótsúlyozással:**8 980****A traktor színe:**

Traktor színe: piros

Egyebek:**A traktor tartozéka 2 db vonógolyó. Nem tartozék az elakadás jelző háromszög, elsősegély csomag, porraloltó, kerék kitémasztó ék, emelő, zsírzó és szerszámok.**

Felső tompított/ országúti 2db front, elektromos hidraulika szelep 1 pár kih. szelep a front hidraulika mellett Mellső emelőmű mellső elektromos szelepekről vezérelve Front TLT
--

9 700 €

T175ED traktor ajánlati ára Euro-ban a fenti felszereltséggel, nettó:

148 689 €

650/75-38 + 540/70-30 , Nokian Forest King T https://www.nokiantyres.com/heavy/tires/forestry/nokian-tyres-forest-king-t/	Felára az alap gumihoz képest: nettó 22.500 euró
---	---

Kiadási tétel mennyiségi egysége: darab.Mennyisége : 1 darab

A gépet mg. vontatóként vizsgáztatva adjuk át.

Maximális átmenőfékes vontatmány tömege: 24.000 kg

Kötelező periódikus szervizek: 50, 600, 1200 üzemóránál

Gyártó ország: Finnország, Garancia: 1 év

Végleges vételár kialakítása: Árajánlatunk EURO-ban 60 napig érvényes. EURO-ról Forintra történő átváltás: a traktor átadás-átvétele napján érvényes KH Bank Ft/EURO DEVIZA II. eladási árfolyamon.

Szállítási határidő: gyártási kvótától függ. Értékesítési szerződésben dátummal pontosítva.

Az ajánlati ár a műszaki vizsga költségét magában foglalja, nem tartalmazza a forgalomba helyezés és a kötelező felelősség biztosítás díját!

Átadási hely: Valkon 2007. Kft telephelye, Kecskemét Mindszentí Krt. 55.

Tisztelettel:

Jócsák Attila

Erőgép Kereskedelmi vezető

VALKON 2007. KFT

Cím:6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 55.

Jócsák Attila

email: jocsaka@valkon.hu

Tel:+36306974225

Adószám:13961723-2-03

www.valkon.hu



Tárgy:Ajánlat

Ajánlatadás dátuma: 2024.09.03

Ajánlat érvényessége: 2024.12.12

Lajosmizse Város Önkormányzata

részére

Cím:

Adószám:

"SEPPI: A ZÚZICSKÁK MERCÉDESZE"

A SEPPI m dél-tiroli székhelyű olaszországi cég már 1980 óta csak szárazzúzókat, erdészeti zúzókat, kőaprítókat, tuskó marókat és erdészeti pásztakészítő gépeket gyárt. A gépek meghajtása TLT-ről vagy megfelelő teljesítményű hidraulika rendszerről történhet. Adjon meg nekünk néhány paramétert, és mi biztosan egy évtizedekig használható gépet ajánlunk Önnek! Milyen jellegű és átmérőjű anyagot, mekkora, milyen erőgéppel szeretne zúzni?

A specializálódott gyár kínálatában megtaláljuk a 20 LE-s traktoroktól az akár 500 LE-s traktorokhoz illeszkedő zúzógépeket. Termékínálatunkat úgy alakítottuk ki, hogy a felhasználók maximális hatékonysága mellett az elvégzendő feladat a legkevesebb üzemeltetési költségekkel legyenek elvégezhetőek. Erdészeti zúzóink esetén a mulcsolni kívánt faanyag átmérője 12 cm-től akár 50 cm is lehet. Egyes modellek esetén a traktor front vagy hátsó függesztőműjén történhet a meghajtás. Kínálunk olyan zúzókat is amik a traktor mellett is dolgozhatnak.



<https://www.youtube.com/watch?v=OHeJ689hyxE>

<https://www.youtube.com/watch?v=sjtBDK3Pffl>

Hidraulikus meghajtású gépeink a csúszókormányos rakodókra, vagy ultra nehéz kotrógépekre szerelhetőek fel.



<https://www.youtube.com/watch?v=DV6T9YWzcJA>

Amennyiben a talajban szeretnénk köveket és tuskókat marni, megteheti ezt akár 50 cm -es köveket 50 cm mélyen történő talajforgatás mellett!

Legnagyobb zúzóink 7 tonnás öntömeggel rendelkeznek.




<https://www.youtube.com/watch?v=fkg-k--JA>

Szőlő-gyümölcs ültetvényekben a zúzókra felszerelhető sorajlművelő fejek közül választhatnak.

https://www.youtube.com/watch?v=to_Xx_fbBTQ

Erdészeti gépeinkhez a fix késes rotorral szerelt gépeinket ajánljuk. A Miniforst, Midiforst, Midiforst DT modellekhez átforduló lengő kalapácsos rotort is választhatnak.

Fix késes rotor



Seppi fejlesztí és gyártja késeit. MINI DUO PROTECT™ kések.



A Seppinél alap tézis, hogy használat közben minimális legyen a kopás, és csak a kopó részek kopjanak. Emiatt évtizedek óta tanulmányozzuk a zúzó anyag áramlását a házban belül. A spirálisan elhelyezett kések folyamatos vágást produkálnak. A folyamatos anyagáram érdekében a kések közel járnak a házban elhelyezett ellen késekhez. 40m/s (kb. 100 km/h) kerületi sebességnek köszönhetően a teljesítmény kimagasló.

Stabil késtartók stabil kés pozíciót eredményeznek



- A kések egyedi **sorszámozással**
- A kések oldalára **extra anyagot** teszünk, hogy elirányítsuk az anyagot a késtartóktól
- A késtartók bór **acélból, 870 fokon** edzve készülnek
- A késtartók még **stabilabban** tartják a késeket
- A késtartók még **nagyobb felületen dupla soros hegesztéssel** kerülnek fel a csőtengelyre.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ



Seppi Midiforst 225 DT

A legkedveltebb erdészeti zúzókn

Közepes traktorokhoz illeszkedő erdészeti zúzógép. A traktorok hátsó emelőműjére (CAT2) és TLT tengelyéhez csatlakoztatható. Hátrameneti irányban alkalmazható. Dupla falú, edzett acél lemezből készült ház ellen kés sorokkal. A nagy területi sebességnek és a mulcozáshoz kifejlesztett kalapácsoknak köszönhetően ideális zúzási minőség, kevés energia igény. A gép alkalmas álló bozotos, bokrok, fák ledöntésére és aprítására max. 30 cm átmérőig. Alap kivitelben fix késes rotor. Haladási sebesség: 0,5-2 km/h. A traktoron mászó sebességi fokozat erősen ajánlott! Meghajtó fordulat 1000 ford/perc, Elöl dupla láncsor védelemmel. Rotor kétoldali meghajtással, összesen 10 ékszíjjal. Nagy szögben nyitható, hidraulikusan állítható szupererős hátfal. A hátfalon láncsor védelemmel. 1+46+1 db fix késsel. Munkaszélesség: 225 cm. Gép szélessége: 258 cm. Hosszúság: 128 cm. Magasság: 115 cm döntő keret nélkül. Tömege döntőkeret nélkül: 1930 kg. Teljesítmény igény: 120-190 LE a TLT-n!

Ajánlott felszereltségek

	FIX KÉSES ROTOR, MINI DUO késekkel	
	Kardántengely	
	Mechanikusan állítható döntő keret	
Seppi MIDIFORST 225 DT zúzógép ajánlati ára Euro-ban(alapmodell+ajánlott felszereltség):		34 000
Ft/Euro árfolyam:	400	

Árajánlatunk a készletes gépre fenti Ft/Euro árfolyammal átszámítva Forintban (Nettó):

13 600 000

ÁFA (27%):

3 672 000

Árajánlatunk a készletes gépre fenti Ft/Euro árfolyammal átszámítva Forintban (27% ÁFA-val):

17 272 000

gyártás: 2023-10-20

Végleges vételár kialakítása, EURO-ról Forintra történő átváltás: a gép átadás-átvétele napján érvényes KH Bank Ft/EURO eladási árfolyamon.

Szállítási határidő: Értékesítési szerződésben dátummal pontosítva.

A kiadási tétel mennyiségi egysége: darab, mennyisége: 1 db.

Gyártó ország:Olaszország, Garancia: 1 év.

VTSZ:84368010

Névleges teljesítménye: 30 cm átmérőjű faanyag

Munkaszpecifikus teljesítménye: felhasználási körülményektől függően 1,5-2,5 ha/nap

Átadási hely: Vevő telephelye, Magyarország

Az ajánlatban szerepelő gép erőgéphez történő kompatibilitásért nem vállalunk felelősséget! Megrendeléskor kérjük adja meg a traktoron található TLT csonk adatait!

Tisztelettel:

Jócsák Attila

Erogep Kereskedelmi vezető

Használtautó.hu / Kishaszonjármű / ISUZU / N-SZÉRIA

ISUZU N-SZÉRIA N 35 3.0 D L (L5) Euro 6 3 oldalra billens! 67000km!**Ár, költségek**

- Vételár: **7 590 000 Ft**
- Vételár EUR: **€ 19 318**

Általános adatok

- Évjárat: **2014/5**
- Állapot: **Kitűnő**
- Kivitel: **Duplakabinos billenőplatós**

**Nemzetközi járműelőélet**

Informálódj az alvázszámról a nemzetközi autó-előélet szolgáltatás használatához!

[Előélet lekérdezése](#)

Jármű adatok

- Km. óra állás: **67 000 km**
- Szállítható személyek: **7 fő**
- Ajtók száma: **2**
- Szín: **Fehér**
- Kárpit színe (1): **Szürke**
- Saját tömeg: **2 845 kg**
- Teljes tömeg: **3 500 kg**
- Raktér hossza: **3,5 m**

Motor adatok

- Motor: **Dízel**
- Hengerűrtartalom: **2 999 cm³**
- Teljesítmény: **110 kW, 150 LE**
- Hajtás: **Hátsó kerék**
- Sebességváltó: **Manuális (5 fokozatú)**

Okmányok

- Okmányok jellege: **Érvényes magyar okmányokkal**
- Műszaki vizsga érvényes: **2025/6**

Multimédia / Navigáció

- CD-s autórádió

Műszaki

- ABS (blokkolásgátló)

Kültér

- ködlámpa

Beltér

- utasoldali légszák



- elektromos ablak
- elektromos tükör
- fűthető tükör
- vonóhorog
- vezetőoldali légszák
- állítható kormány
- centrálzár
- szervokormány


Leírás


Kitűnő állapotban, 3.5 tonna vontatás, masszív 3 oldalra billenő felépítmény. Gépjárműveink bármikor megtekinthetőek, de előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Vállaljuk továbbá kis és nagy haszonjárművek, építőipari és munkagépek beszerzését, teljeskörű ügyintézésrel, gyors átfutási idővel egyedi elképzelések alapján.


Egyéb információ

- második tulajdonostól
- szervizkönyv

Glanzfabrik Kft

 Lajosmizse (6050)

 Elsődleges telefonszám:
Felfedés

 Nyitva | Zárás: 18:00



Hirdetéskód: 21006418